Safety Data Sheet

SPAX terras-tape

1. PRODUCTINFORMATIE EN IDENTIFICATIE VAN BEDRIJVEN

Handelsnaam: SPAX terras-tape
Gebruik: Hoogwaardige afplaktape voor de bouwsector en tuinaanleg

cardinal GmbH
Beule 74 42277 Wuppertal
Tel .: + 49 202 2668511
Fax: + 49 202 2668533
E-mail adres: info@cardinal-tapes.de
Inlichtingen in noodsituatie: Tel .: + 49 1712060956

2. MOGELIJKE GEVAREN

Chemisch product, schadelijk voor de gezondheid	Geen
Brandbaar	Geen
Ontplofbaar	Geen
Pesticid	Geen
Labeling subklasse	Niet schadelijk
Samenvatting van risico's	Niet schadelijk

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Bevat geen bekend SVHC-materiaal. Voldoet aan de 94 / 62ECC-richtlijn op de Totaal gehalte aan zware metalen (<100ppm).
Andere stoffen: polyethyleen, zoals LDPE. LLDPE, HDPE, EVA / EBA-copolymeren, pigmenten en additieven

4. EERSTE - HELP - MAATREGELEN

Inhalation: In geval van rook of stof - naar de frisse lucht brengen.
contact met de huid: Als er rook of stof is, was dan met veel zeep en water.
Inslikken: Niet giftig bij inslikken

Onze producten zijn het resultaat van grondig onderzoek, ze zijn state-of-the-art. Voor het juiste gebruik ervan verstrekken wij naar beste weten, maar zonder garantie, gegevens en toepassingsnota's. Alle bovenstaande figuren zijn individuele of gemiddelde waarden en vertegenwoordigen empirische waarden. Deze moeten daarom niet in de specificaties worden opgenomen. Opmerking: voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van het product voor de individuele toepassing controleren.

5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen:	Water, CO2, Schuim, Poeder
Gevaarlijke verbrandingsproducten:	Er is zeer dichte rook als de toevoer van zuurstof tijdens verbranding onvoldoende is. De rook kan verschillende verbrandingsproducten bevatten, zoals koolmonoxide en koolstofdioxide. Bij temperaturen tot 300 ° C kunnen toxische gassen worden geproduceerd. Gesmolten materiaal in de vorm van brandende druppels kan de verspreiding versnellen.
Speciale beschermende uitrusting:	Geschikte beschermende kleding en handschoenen. In gesloten ademhalingsapparatuur.
Aanvullende informatie:	Het brandmateriaal moet voldoende gedoofd zijn met water om te voorkomen dat het opnieuw ontbrandt.

6. MAATREGELEN VOOR ONBEDOELDE VRIJGAVE

Persoonlijk Voorzorgsmaatregelen:	Vermijd contact met het lichaam.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:	Mechanische picking. Niet in grotere hoeveelheden in het grondwater, water of riolering.
Proces voor schoonmaken / Opnemen:	Mechanisch opnemen

7. HANTERING EN OPSLAG

Wanneer onderworpen aan een proces of thermische behandeling, kan koolwaterstoffen afbreken. Goede ventilatie wordt aanbevolen. Bewaar op een koele, droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht Houd; Vermijd ophoping van stof. Het polymeer heeft er een uitgesproken neiging om elektrostatische ladingen te accumuleren. zich onthouden het om te lassen in magazijnen zonder de juiste voorzorgsmaatregelen.

Onze producten zijn het resultaat van grondig onderzoek, ze zijn state-of-the-art. Voor het juiste gebruik ervan verstrekken wij naar beste weten, maar zonder garantie, gegevens en toepassingsnota's. Alle bovenstaande figuren zijn individuele of gemiddelde waarden en vertegenwoordigen empirische waarden. Deze moeten daarom niet in de specificaties worden opgenomen. Opmerking: voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van het product voor de individuele toepassing controleren.

cardinal GmbH
Beule 74
42277 Wuppertal
www.cardinal-tapes.de

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Niet verplicht.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Presentatie: folie Fusion-bereik: 50 - 140 °C
Ontbindingstemperatuur:> 300 ° C
Wateroplosbaarheid: onoplosbaar
Dampspanning: Niet van toepassing
Dichtheid: (23 ° C) 0,90-0,97 g / cm3 (DIN 53 479)
Geur: bijna geurloos Ontstekingspunt (polyethyleen)> 350 ° C
Zelfontbrandingstemperatuur:> 450°C
Zelfonsteking: niet van toepassing
Geschatte verbrandingswarmte: 10.000 cal / g
Oplosbaarheid: voor temperaturen in de buurt van het smeltpunt, is het polyethyleen oplosbaar in: benzeen, xyleen, tolueen, trichloorethyleen, tetraclorometen.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Het materiaal is stabiel, er is geen gevaarlijke polymerisatie of afbraak.
Stabiel onder normale opslagomstandigheden. Vermijd overmatige hitte. Als de temperatuur te hoog is, kan deze damp veroorzaken, wat irritatie van de ogen en het ademhalingssysteem kan veroorzaken.
Gevaarlijke ontledings- / verbrandingsproducten: Bij temperaturen boven 300 ° C ontleedt het product met vorming van giftige en irriterende dampen, zo nu en dan acroleïne, formaldehyde en zuren.
Volledige verbrandingsproducten: CO2 en water
Onvolledige verbrandingsproducten: CO, roet, aldehyden, ketonen, koolwaterstoffen, olie en zuren.
Te vermijden materialen: Als het product op een geschikte manier wordt gebruikt en opgeslagen, zijn reacties niet bekend.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Geen bekende biologische effecten. Polyethyleen ontbindt onder invloed van warmte en UV-straling, bijvoorbeeld zonlicht.

Onze producten zijn het resultaat van grondig onderzoek, ze zijn state-of-the-art. Voor het juiste gebruik ervan verstrekken wij naar beste weten, maar zonder garantie, gegevens en toepassingsnota's. Alle bovenstaande figuren zijn individuele of gemiddelde waarden en vertegenwoordigen empirische waarden. Deze moeten daarom niet in de specificaties worden opgenomen. Opmerking: voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van het product voor de individuele toepassing controleren.

cardinal GmbH
Beule 74
42277 Wuppertal
www.cardinal-tapes.de

12. INFORMATIE OVER ECOLOGIE

Het materiaal is recyclebaar. Wanneer volledig verbrand, worden alleen koolstofdioxide, water en energie geproduceerd. Voor water is het polyethyleen geen probleem, omdat het buitengewoon moeilijk is om op te lossen. Het product moet overeenkomstig worden weggegooid. Lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Recyclebaar product. Het is mogelijk om het schone en gereinigde product te recyclen. Verwijdering moet in overeenstemming zijn met de officiële voorschriften.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Geen gevaarlijke goederen in termen van transportvoorschriften.
ONU-nummer: niet gevaarlijk.
Officiële promotie van de Verenigde
Naties: niet gevaarlijk.
Gevaren classificatie voor transport: Niet gevaarlijk.
Verpakkingsgroep ADR / RID: niet gevaarlijk.
IATA-DGR: niet gevaarlijk.
IMDG: niet gevaarlijk.
Milieurisico's ADR / RID: niet gevaarlijk.
IATA-DGR: niet gevaarlijk.15. Vorschriften

Europese Unie (etikettering) / nationale voorschriften - Het product hoeft niet te worden gemarkeerd volgens het EC-bord. Aanvullende markering: een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

16. INFORMATIE

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving voor de stof of het mengsel

VERORDENING VAN VEILIGHEIDSINFORMATIE (EU) N 453/2010
Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de classificatie en etikettering van chemische producten (GHS). Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Verordening (EG) nr. 1907/2006 wat betreft het protocol, de evaluatie, de beperking van stoffen en chemicaliën. (BACK). Richtlijn 67/548 / EEG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

Onze producten zijn het resultaat van grondig onderzoek, ze zijn state-of-the-art. Voor het juiste gebruik ervan verstrekken wij naar beste weten, maar zonder garantie, gegevens en toepassingsnota's. Alle bovenstaande figuren zijn individuele of gemiddelde waarden en vertegenwoordigen empirische waarden. Deze moeten daarom niet in de specificaties worden opgenomen. Opmerking: voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van het product voor de individuele toepassing controleren.

cardinal GmbH
Beule 74
42277 Wuppertal
www.cardinal-tapes.de

(Inclusief amendementen en aanpassingen) Richtlijn 1999/45 / EG betreffende de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen. (Inclusief wijzigingen en aanpassingen) Richtlijn 91/689 / EEG betreffende gevaarlijke stoffen / Richtlijn 2003/98 / EG inzake afvalbeheer.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op onze huidige Kennis en ervaring en beschrijft het product rekening houdend met de veiligheidseisen. Het verwijst alleen naar het opgegeven product. De informatie beschrijft in geen geval de eigenschappen van het product (Productspecificatie). De garantie en geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing kunnen niet worden afgeleid van de informatie in het veiligheidsbulletin.
De gebruiker moet zich bewust zijn van de geschiktheid en nauwkeurigheid van deze informatie Zorg voor het specifieke gebruik.

Onze producten zijn het resultaat van grondig onderzoek, ze zijn state-of-the-art. Voor het juiste gebruik ervan verstrekken wij naar beste weten, maar zonder garantie, gegevens en toepassingsnota's. Alle bovenstaande figuren zijn individuele of gemiddelde waarden en vertegenwoordigen empirische waarden. Deze moeten daarom niet in de specificaties worden opgenomen. Opmerking: voor gebruik moet de gebruiker de geschiktheid van het product voor de individuele toepassing controleren.

cardinal GmbH
Beule 74
42277 Wuppertal
www.cardinal-tapes.de