SECTIE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/ HET MENGSEL EN VAN HET BEDRIJF

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: HOUTSKOOL LUMPWOOD

Beschrijving: Vast residu van de verkoling van hout of andere plantaardige stoffen dat niet abnormaal spat of vonkt bij verbranding en niet kunstmatig chemisch behandeld of kunstmatig chemisch bereid is, waarbij koolstof het hoofdbestanddeel is en het asgehalte minimaal is. Geschatte afmetingen zijn 40x200 mm.

1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die afgeraden worden

Productgebruik: Houtskool Lumpwood voor barbecues (uitsluitend voor buitengebruik, nooit binnenshuis gebruiken, bijvoorbeeld in huizen, voertuigen of tenten vanwege koolmonoxidegevaar).

Afgeraden toepassingen: -

1.3 Details betreffende de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Company:
W.R. International B.V.
Vierzonenweg 25
7681 DZ Vroomshoop
The Netherlands
Tel: +31 546 641778
info@wrinternational.nl
www.wrinternational.nl

1.4 Noodtelefoonnummer

Gebruik uw nationale of lokale noodnummer.

SECTIE 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel volgens Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG [DPD]
Niet geclassificeerd.

Indeling volgens Verordening 1272/2008 (CLP)
Niet geclassificeerd.

2.2 Etiketteringselementen volgens Verordening 1272/2008 (CLP):

Gevarensymbolen:
-

Signaalwoord:
-

Gevarenaanduidingen:
-

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
-
Opslag:
-

Verwijdering:
-

2.3 Overige gevaren

Deze stof/mengsel voldoet niet aan de PBT- of vPvB-criteria van REACH bijlage XIII.

Aanvullende etikettering:
KOOLMONOXIDEGEVAAR:
LET OP Koolmonoxide is dodelijk.
Verbranding van houtskool geeft koolmonoxide af, dat geurloos is. Verbrand houtskool nooit in gesloten ruimtes zoals huizen, voertuigen of tenten.

SECTIE 3. SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1/2 Stof/Mengsel

CAS/EG-nummer:	Indexnummer:	Naam	Inhoud %	Classificatie
1.1 16291-96-6 / -	-	Houtskool Lumpwood (plantaardig)	100	-

3.3 Aanvullende informatie:
Zie volledige tekst van H-zinnen in hoofdstuk 16. Beroepsmatige blootstellingslimieten staan vermeld in sectie 8, indien beschikbaar.

SECTIE 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

4.1 Beschrijving van eerste hulp maatregelen

Algemene informatie: In geval van een ongeval: Neem contact op met een arts of spoedeisende hulp - neem het etiket of dit veiligheidsinformatieblad mee. Neem contact op met een arts als u twijfelt over de toestand van de gewonde persoon of als de symptomen aanhouden. Geef nooit water of iets dergelijks aan een bewusteloos persoon.

Inademing: Normaal gesproken zijn geen eerstehulpmaatregelen vereist. Als er echter inademing heeft plaatsgevonden en irritatie is ontstaan, verplaats de persoon dan naar frisse lucht en observeer tot herstel.

Huidcontact: Irritatie is onwaarschijnlijk. Als er echter irritatie optreedt, spoel dan met lauwwarm, zacht stromend water gedurende enkele minuten of totdat de irritatie stopt.

Oogcontact: Als er stof in de ogen komt, spoel dan met schoon lauwwarm water waarbij de boven- en onderoogleden bij lage druk enkele minuten worden opgetild. Zoek medische hulp als er geen verlichting optreedt.

Inslikken: Als het is ingeslikt en het slachtoffer klaagt over ongemak, braken opwekken. Houd het hoofd laag tijdens het braken om te voorkomen dat het in de keel en longen terechtkomt. Zoek medische hulp als het ongemak aanhoudt.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Stof kan de ogen irriteren. Inademing van stof kan de neus en keel irriteren.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatisch behandelen.

SECTIE 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen
Aanbevolen: zand, poeder, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen
Waterstralen mogen niet worden gebruikt omdat ze het vuur kunnen verspreiden.

5.2 Speciale gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel
Deze stof zal bij volledige verbranding koolstofdioxiden vormen.

5.3 Advies voor brandweerlieden
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding om contact te voorkomen.

SECTIE 6. MAATREGELEN BIJ HET ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Vermijd inademing van stof. Zie sectie 'Beheersmaatregelen/ persoonlijke bescherming' voor informatie over persoonlijke bescherming.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Geen specifieke vereisten.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Het product kan worden verzameld voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere secties
Zie sectie 'Verwijderingsoverwegingen' met betrekking tot de behandeling van afval. Zie sectie 'Beheersmaatregelen/ persoonlijke bescherming' voor beschermende maatregelen.

SECTIE 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
Zie sectie 'Beheersmaatregelen/ persoonlijke bescherming' voor informatie over persoonlijke bescherming. Vermijd inademing van stof. Vermijd oogcontact met stof. Gebruik normale veiligheidsprocedures en goede persoonlijke hygiëne. De barbecue moet altijd op een vlakke en gelijkmatige ondergrond staan, weg van ontvlambare materialen. Ontsteek met geschikte barbecue-aanmaakvloeistoffen, nooit alcohol, benzine of andere vluchtige stoffen gebruiken. Giet nooit een brandbare vloeistof op een brandende of warme barbecue. Verplaats de barbecue niet als deze aanstaat. Laat een brandende barbecue nooit onbeheerd achter. Zorg ervoor dat de as koud is na de barbecue voordat u schoonmaakt en verwijdert. Barbecue nooit binnenshuis (bijv. tenten, huizen, voertuigen, garages). Houd kinderen en huisdieren altijd op een veilige afstand van de barbecue. Volg altijd de gebruiksaanwijzing en waarschuwingen op de verpakking van de houtskool.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibiliteiten
Houd containers goed gesloten en op kamertemperatuur.
Bewaar op een koele, droge plaats. Zorg voor een koele, goed geventileerde ruimte.
Houd weg van vuur en warmtebronnen.

7.3 Specifiek eindgebruik
SPECIFIEKE EINDGEBRUIK(EN): Dit product mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen beschreven in sectie 1.2 en voor het gebruik ervan, lees en volg de VEILIGHEIDSINSTRUCTIES & GEBRUIKSAANWIJZINGEN & WAARSCHUWINGEN op de verpakking (zak) van het product.

SECTIE 8. BLOOTSTELLINGSBEHEERSING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten (WEL):

CAS-nummer:	Name:	Limits:
16291-96-6	Houtskool Fijndelen	Blootstellingslimiet (TWA): 0,4 mg/m³ (stof, respirabele fractie)

TWA: Tijdgewogen gemiddelde.

DNEL / PNEC

Gegevens niet beschikbaar.

8.2 Blootstellingsbeheersing

Passende technische maatregelen:	De concentratie van stof in de lucht moet zo laag mogelijk worden gehouden en onder de huidige drempelwaarden. Gebruik bijvoorbeeld een afzuigsysteem als de normale luchtstroom in de werkruimte niet voldoende is. Zorg ervoor dat de oogspoeling duidelijk is gemarkeerd.
Algemene informatie / Hygiënemaatregelen:	Roken, consumptie van voedsel of drank en opslag van tabak, voedsel of drank zijn niet toegestaan in de werkruimte. Was altijd handen, onderarmen en gezicht tijdens pauzes en na gebruik van het product.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:	Alleen CE-gemarkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.
Ademhalingsbescherming:	Geen beschermende uitrusting nodig onder normale gebruiksomstandigheden. Als de ventilatie op de werkplek niet voldoende is, gebruik dan een half- of volgelaatsmasker met een geschikt filter of een luchtaangevoerde ademhalingsbeschermer. De keuze hangt af van de concrete werksituatie en de gebruiksduur van het product.
Handbescherming:	Gebruik ondoordringbare handschoenen
Oogbescherming:	Gebruik veiligheidsbril bij risico op oogcontact met stof. EN 166.
Lichaamsbescherming:	Geen specifieke vereisten.
Maatregelen ter voorkoming van milieu-blootstelling:	Geen specifieke vereisten.

SECTIE 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk:	**Kleur:**	**Geur:**	**PH:**	**Viscositeit:**
Vast	Zwart	Geen geur	-	-

Vlampunt:	**Kookpunt:**	**Dampdruk:**	**Dichtheid g/cm³:**	**Dampdichtheid g/cm³:**
-	-	-	-	-

Verdampingssnelheid:	**Zelfontbranding:**	**Ontploffingsgrenzen:**	**Oplosbaarheid in water:**
-	-	-	-

9.2 Overige informatie:

-

SECTIE 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit
Niet reactief onder normale omstandigheden.

10.2 Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

10.4 Conditions to avoid
Vermijd hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Niet bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Het product wordt niet afgebroken bij gebruik zoals gespecificeerd in sectie 1.

SECTIE 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit:	Geen gegevens beschikbaar.
Huidcorrosie/-irritatie:	Niet geclassificeerd.
Ernstig oogletsel/irritatie:	Niet geclassificeerd. Stof kan de ogen irriteren.
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:	Niet geclassificeerd.
Mutageniteit in geslachtscellen:	Niet geclassificeerd.
Kankerverwekkendheid:	Niet geclassificeerd.
Giftigheid voor de voortplanting:	Niet geclassificeerd.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling:	Niet geclassificeerd.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling:	Niet geclassificeerd. Inademing van stof kan neus en keel irriteren.
Aspiration hazard:	Niet geclassificeerd.
Aanvullende informative:	GEVAAR VOOR KOOLMONOXIDE: LET OP Koolmonoxide is dodelijk. Bij het verbranden van houtskool komt koolmonoxide vrij, dat geurloos is. Verbrand nooit houtskool in gesloten ruimtes, zoals huizen, voertuigen of tenten.

SECTIE 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling
Deze stof voldoet niet aan de PBT- of vPvB-criteria van REACH bijlage XIII.

12.6 Andere schadelijke effecten
Geen bekend.

SECTIE 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Het product valt niet onder de regelgeving voor gevaarlijk afval. Op een veilige manier afvoeren in overeenstemming met plaatselijke/nationale voorschriften. Zorg ervoor dat de as koud is voordat je het product weggooit.

Verontreinigde verpakking
Verpakkingen die resten van het product bevatten, moeten op dezelfde manier worden weggegooid als het product.

SECTIE 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor transport
Pyrofore vaste stof (subklasse 4.2) Niet geclassificeerd als 4.2
Zelfverhittende stof (subklasse 4.2) Niet ingedeeld als 4.2
Niet gevaarlijk volgens de IMDG Code (bijzondere bepaling 925)

	ADR/RID	**IMDG/IMO**
14.1 VN nummer	-	-
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	-	-
14.3 Transportgevarenklasse(n)	-	-
14.4 Verpakkingsgroep	-	-
14.5 Milieugevaren	-	-
Other informations	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Niet van toepassing.

SECTIE 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregels en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Geen specifieke wetgeving of nationale wetgeving die van toepassing is.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Niet uitgevoerd.

SECTIE 16. OVERIGE INFORMATIE

R-zinnen (Risico): Geen.

H-zinnen (Gevarenaanduidingen): Geen.

Training: Zorg voor een goede training van werknemers die met dit product werken.

Bijgevoegde informatie: Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven met het oog op gezondheid, veiligheid en milieueisen. Het mag daarom niet worden opgevat als garandering van specifieke eigenschappen.