

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA

Veiligheidsinformatieblad voor cosmetische eindproducten

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code: 410004952
Naam SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik niet beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming COSMOSOL SRL
Adres Via Quartiano 25
Plaats en land 26837 Mulazzano (LO)
Italia
tel. 0298891

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot Telephone: +31 (0)88 755 8000
(Dutch poison center) - Only for the purpose of informing
medical personnel in case of acute intoxications

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is een cosmetisch product en is als zodanig niet onderworpen aan de plicht een veiligheidsinformatieblad te hebben in overeenstemming met de REACH-verordening en ingedeeld te zijn in overeenstemming met de CLP-verordening.
De CLP-gevarenindeling en -etikettering voor fysische gevaren worden hier echter vermeld voor correct productmanagement.

Classificatie en opgave van gevaar:
Aerosol, categorie 3 H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

2.2. Etiketteringselementen

Het product is vrijgesteld van de etiketteringsplicht in overeenstemming met de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen: --

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F.

Bevat 3,69 massaprocent ontvlambare bestanddelen.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen ... / >>

3.2. Mengsels

Bevat:

Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)
TRIETHANOLAMINE <i>INDEX</i>	$8 \leq x < 9$	Stof waarvoor binnen de Gemeenschap eenblootstellingsgrens op de werkvloer geldt.
<i>EG</i> 203-049-8 <i>CAS</i> 102-71-6 <i>REACH Reg.</i> 01-211948648-2-31-XXXX		
isopentano <i>INDEX</i>	$2,5 \leq x < 3$	Flam. Liq. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066
<i>EG</i> 201-142-8 <i>CAS</i> 78-78-4		
DIËTHANOLAMINE <i>INDEX</i>	$0 < x < 0,05$	Repr. 2 H361fd, Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 ATE Oraal: 500 mg/kg
<i>EG</i> 203-868-0 <i>CAS</i> 111-42-2 <i>REACH Reg.</i> 01-2119488930-28-XXXX		

De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Er zijn geen effecten voorzien die het nemen van speciale eerste hulpmaatregelen vereisen. De volgende informatie bevat praktische aanwijzingen voor een correcte handelwijze in geval van contact met een chemisch - ook ongevaarlijk - product.
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.
Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.
OGEN: Onmiddellijk met veel stromend water spoelen. Bij symptomen een arts raadplegen.
HUID: Met veel water wassen. Bij symptomen een arts raadplegen.
INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Een arts raadplegen.
INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij symptomen een arts raadplegen.

Bescherming van de hulpverleners

De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.

VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Raadpleeg een arts als er acute of vertraagde symptomen optreden.

Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling

Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

GESCHIKTE BLUSMIDDELEN

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA**RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen ... / >>**

Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.

ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN

Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND

In geval van oververhitting kunnen de spuitbussen vervormen, ontploffen en op lange afstand worden geschoten. Een beschermingshelm dragen alvorens zich naar de brand te begeven. Vermijd inademing van verbrandingsproducten.

5.3. Advies voor brandweerlieden

ALGEMENE INFORMATIE

Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding.

UITRUSTING

Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is.

Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen.

Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voorkom opeenhoping van elektrostatische ladingen. Niet vaporiseren op vlammen of gloeiende voorwerpen. De dampen kunnen gaan branden en ontploffen, dus opeenhoping dient te worden vermeden door deuren en ramen open te houden en te zorgen voor een gekruiste ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Spuitnevel niet inademen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Bewaren op een goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht en bij een temperatuur beneden de 50°C / 122°F, ver van elke ontstekingsbron.

Opslagklasse TRGS 510 (Duitsland):

2B

7.3. Specifiek eindgebruik

Informatie niet beschikbaar

COSMOSOL SRL				Revisie nr.1 Revisiedatum 21/07/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 25/03/2026 Blz. 4 / 9		NL
410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA						
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming						
8.1. Controleparameters						
Regelgevende verwijzingen:						
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe				
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024				
EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 2024				
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021				
LTU	Lietuva	Jsakymas dėl lietuvos higienos normos hn 23:2011 „cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo				
NLD	Nederland	Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431				
EU	OEL EU	Richtlijn (EU) 2022/431; Richtlijn (EU) 2019/1831; Richtlijn (EU) 2019/130; Richtlijn (EU) 2019/983; Richtlijn (EU) 2017/2398; Richtlijn (EU) 2017/164; Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn 2000/39/EG; Richtlijn 98/24/EG; Richtlijn 91/322/EEG.				
	ACGIH	ACGIH 2025				
TRIETHANOLAMINE						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	1				INHAL
MAK	DEU	1				INHAL
VLA	ESP	5				
TLV	EST	5		10		
RD	LTU	5		10		
TGG	NLD	5				
OEL	EU	5				
ACGIH		5				
Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC						
Referentiewaarde in zoet water						32 mg/l
Referentiewaarde in zeewater						0,032 mg/l
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water						17 mg/kg
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater						17 mg/kg
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment						151 mg/kg
DIËTHANOLAMINE						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	0,5	0,11	0,5 (C)	0,11 (C)	HUID 11
MAK	DEU	1		1		INHAL
MAK	DEU	1		1		HUID
VLA	ESP	1	0,2			HUID
TLV	EST	5	3	30	6	HUID
VLEP	FRA	15	3			
RD	LTU	15	3	30	6	HUID
TGG	NLD	0,5				HUID
OEL	EU	1				HUID
ACGIH		1				INHAL
ACGIH		1				HUID
Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC						
Referentiewaarde in zoet water						156 mg/l
Referentiewaarde in zeewater						156 mg/l
Referentiewaarde voor micro-organismen STP						100 mg/l

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL

Legenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhaleerbare fractie ; INADEM = Inadembare fractie ; THORAC = Thoracale fractie.

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek; niet drinken, roken en eten tijdens het gebruik.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Niet noodzakelijk.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Niet noodzakelijk.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysische toestand	gel	
Kleur	wit	
Geur	kenmerkend voor het parfum	
Ontvlambaarheid	niet ontvlambaar	
pH	9	
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	0,99	g/ml
Aerosolen		
% brandbare bestanddelen	3,6927777094	

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.

10.2. Chemische stabiliteit

Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Informatie niet beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

Het cosmetische product dat voor de eindgebruiker bedoeld is, is onderworpen geweest aan een veiligheidsbeoordeling overeenkomstig art. 3 van Verordening (EG) Nr. 1223/2009 en is veilig bevonden.

Echter, een korte beschrijving van de voornaamste bekende toxicologische effecten op de menselijke gezondheid en eigen aan het product als zodanig, gelijkaardige producten of samenstellende stoffen worden vermeld, met name voor medisch personeel en

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA**RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>**

arbeidsveiligheidsprofessionals.

ACUTE TOXICITEIT

TRIETHANOLAMINE	
LD50 (Dermaal):	> 2000 mg/kg Rabbit
LD50 (Oraal):	6400 mg/kg Rat
isopentano	
LD50 (Oraal):	2000 mg/kg (rat)
DIËTHANOLAMINE	
LD50 (Dermaal):	> 8200 mg/kg Rabbit
LD50 (Oraal):	1,6 mg/kg Rat

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Dit product moet als gevaarlijk voor het milieu worden beschouwd en is schadelijk voor waterorganismen, lange termijn negatieve effecten voor het watermilieu.

12.1. Toxiciteit

TRIETHANOLAMINE	
EC50 - Schaaldieren	60988 mg/l/48h
DIËTHANOLAMINE	
LC50 - Vissen	1460 mg/l/96h
EC50 - Schaaldieren	55 mg/l/48h

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

TRIETHANOLAMINE	
Gemakkelijk afbreekbaar	
isopentano	
Oplosbaarheid in water	48 g/l
Gemakkelijk afbreekbaar	
DIËTHANOLAMINE	
Oplosbaarheid in water	1000 - 10000 mg/l
Gemakkelijk afbreekbaar	

12.3. Bioaccumulatie

TRIETHANOLAMINE	
BCF	< 3,9
isopentano	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	3,4
DIËTHANOLAMINE	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	-1,71

12.4. Mobiliteit in de bodem

isopentano	
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	80,67
DIËTHANOLAMINE	
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	1

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA**RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>**

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.

12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie niet beschikbaar

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving.

Het vervoer van het afval kan onderhevig zijn aan de ADR-voorschriften.

Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL

Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. VN-nummer of ID-nummer**

ADR / RID, IMDG, IATA: VN 1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR / RID: SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR / RID: Klasse: 2 Etiket: 2.2



IMDG: Klasse: 2 Etiket: 2.2



IATA: Klasse: 2 Etiket: 2.2

**14.4. Verpakkingsgroep**

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Milieugevaren

ADR / RID: NEE
IMDG: niet mariene verontreinigende stof
IATA: NEE

COSMOSOL SRL			Revisie nr.1 Revisiedatum 21/07/2025 Eerste samenstelling Gedrukt op 25/03/2026 Blz. 8 / 9	NL
410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA				
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ... / >>				
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker				
ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Beperkte hoeveelheden: 1 lt	Restrictiecode in tunnels: (E)	
	Speciaal voorraad: 190, 327, 344, 625			
IMDG:	EMS: F-D, S-U	Beperkte hoeveelheden: 1 lt		
IATA:	Lading:	Maximum hoeveelheid. 150 kg	Verpakkingsinstructies: 203	
	Passagiers:	Maximum hoeveelheid. 75 kg	Verpakkingsinstructies: 203	
	Speciaal voorraad:	A98, A145, A167, A802		
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten				
Informatie niet van toepassing				
RUBRIEK 15. Regelgeving				
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel				
<u>Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU:</u>		Geen		
<u>Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven</u> niet van toepassing				
<u>Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH)</u> Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.				
<u>Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:</u> Geen				
<u>Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:</u> Geen				
<u>Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:</u> Geen				
<u>Sanitaire controles</u> Informatie niet beschikbaar				
<u>Classificatie voor watervervuiling in Duitsland (AwSV, vom 18. April 2017)</u> WGK 1: Weinig gevaarlijk voor water				
RUBRIEK 16. Overige informatie				
Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:				
Aerosol 3	Aerosol, categorie 3			
Flam. Liq. 1	Ontvlambare vloeistof, categorie 1			
Repr. 2	Voortplantingstoxiciteit, categorie 2			
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, categorie 4			
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, categorie 1			
STOT RE 2	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - herhaalde blootstelling, categorie 2			
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1			
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2			
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij - eenmalige blootstelling, categorie 3			
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2			
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.			
H224	Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.			
H361fd	Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.			
H302	Schadelijk bij inslikken.			
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.			
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.			
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.			
H315	Veroorzaakt huidirritatie.			
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.			
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.			
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.			
LEGENDA:				
- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg				
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14				

410004952 - SCHEERGEL SENSITIVE UNISEX 75ML HEMA**RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>**

- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

Noot voor de gebruiker:

De in dit document opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt. Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.