

MSDS  
(Laatste wijziging: 01 januari 2012)  
pagina 1/4

## 1. PRODUCT EN ONDERNEMING

- 1.1 Productnaam: Spuitsneeuw ED-150SJ, ED-150-S, ED-300-S, ED-600-S  
1.2 Product omschrijving: Spuitbus met kunstsneeuw, 150 tot 600 ml voor decoratie.  
1.3 Bedrijfsidentificatie: PEHA, Kleermakersstraat 1, 8601 WG SNEEK - HOLLAND  
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 515 422515 / Fax: +31 515 423744.

## 2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

- 2.1 Bestanddelen Het drijfgas tast de ozonlaag niet aan.  
Dit produkt bevat geen CFC's of HCFC's.  
2.2 Gevaarlijke componenten Bevat 25 gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.  
Dit produkt is geclassificeerd als niet onvlambaar.

| Component                  | CAS #      | EINECS#   | %     | Risico                 | Symbool |
|----------------------------|------------|-----------|-------|------------------------|---------|
| Liquid Petroleum Gas (LPG) | 68512-91-4 | 270-990-9 | 10-30 | Zeer licht ontvlambaar | F+, R12 |

## 3. MOGELIJKE GEVAREN

- 3.1 Fysische en chemische gevaren: De spuitbus kan exploderen als gevolg van de inwendige druk die bij het blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C ontstaat.  
3.2 Gevaren voor het milieu: Het product is niet gevaarlijk voor het milieu.  
3.3 Gezondheidsrisico's: Het product is niet gevaarlijk voor de gezondheid.  
3.4 Overige informatie: Niet van toepassing

## 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

- 4.1 Contact met de ogen: Spoelen met veel water gedurende enkele minuten.  
Verwijder alle produktresten. Medische hulp inroepen indien de irritatie aanhoudt.  
4.2 Contact met de huid: Gemakkelijk te verwijderen met water en zeep.  
4.3 Na inademing: Verwijder de bron van blootstelling.  
4.4 Na inslikken: Niet laten braken. Spoel de mond met water.  
Medische hulp inroepen.

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- 5.1 Geschikte blusmethoden: Water, droog chemisch poeder, koolstofdioxide.  
Koud water moet worden gebruikt ter afkoeling van de spuitbussen en ter voorkoming van ontploffingsgevaar.
- 5.2 Ongeschikte blusmethoden: Geen.
- 5.3 Speciale beschermingsmiddelen worden aangeraden.
- 5.4 Eventueel explosie-en brandgevaar: De spuitbus kan exploderen als gevolg van de gegenereerde interne druk wanneer ze worden blootgesteld aan temperaturen boven 50 ° C.
- 5.5 Vrij te komen schadelijke stoffen: Koolmonoxide.  
Bij verbranding kunnen giftige, irriterende en ontvlambare dampen ontstaan.

## 6. MAATREGELEN BIJ INCIDENTEN

- 6.1 Normale voorzorgsmaatregelen: Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.
- 6.2 Milieu voorzorgsmaatregelen: Plaats het product in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
- 6.3 Reinigingsmaatregelen: Plaats het product in de daarvoor bestemde afvalcontainer.  
Niet via het riool in het milieu laten komen. Zorg voor voldoende ventilatie

## 7. HANDLING EN OPSLAG

- 7.1 Handling: Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Bij gebruik niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. Gebruik in goed geventileerde ruimtes.
- 7.2 Opslag: Bewaren in een droge ruimte op kamertemperatuur. Vermijd niet goed geventileerde ruimtes. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C.

## 8. PERSOONLIJKE BESCHERMING

- 8.1 Gebruiksmaatregelen: Gebruik als normaal gebruik van spuitbussen.
- 8.2 Hygiënische maatregelen: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- 8.3 Lichamelijke maatregelen: Niet spuiten in de richting van de ogen.

## 9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| FYSISCH TOESTAND:                 | Aerosol.                          |
| KLEUR:                            | Kenmerkend.                       |
| GEUR:                             | Kenmerkend.                       |
| DICHTHEID (H <sub>2</sub> O = 1): | 0,867.                            |
| PH:                               | Niet van toepassing.              |
| DAMPSPANNING:                     | 4 - 5 kg/cm <sup>2</sup> (20 °C). |
| ONTVLAMBAARHEIDSPUNT:             | Niet van toepassing.              |
| ONTVLAMBAARHEID:                  | Niet ontvlambaar.                 |

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

|                                       |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Stabiliteit:                     | Stabiel bij kamertemperatuur onder normale omstandigheden.                                                                             |
| 10.2 Te vermijden omstandigheden:     | Vochtige gebieden of zones met extreme temperaturen.<br>Voorkom chemische reacties die de metalen spuitbussen kunnen laten corroderen. |
| 10.3 Gevaarlijke ontledingsproducten: | Geen.                                                                                                                                  |

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Contact met de ogen: | Kan irritatie veroorzaken en zichtstoornissen.                                |
| 11.2 Contact met de huid: | Veroorzaakt geen irritatie aan de huid.                                       |
| 11.3 Inademing:           | Niet gevaarlijk bij normaal gebruik.                                          |
| 11.4 Inslikken:           | Grote hoeveelheden kan leiden tot braakneigingen, misselijkheid en hoofdpijn. |

## 12. MILIEU INFORMATIE

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Biologische afbraak: | Het drijfgas ondergaat een intense verdamping en wordt afgebroken door chemische reacties. De halfwaardetijd is 6 dagen. |
| 12.2 Bioaccumulatie:      | Het product geeft geen bioaccumulatie problemen en heeft geen weerslag op de voedselketen.                               |
| 12.3 Water toxiciteit:    | Het is niet toxisch voor de waterhuishouding.                                                                            |

## 13. VERWIJDERING

Verwijdering volgens de plaatselijke wetgeving.

## 14. TRANSPORTINFORMATIE

VN-nummer: 1950 Weg / Spoorwegen

ADR klasse:

2

UN 1950 aerosolen Classificatie:

5A



Zee

IMDG Code:  
EmS:  
Aerosolen

2.2

F-D, S-U



Lucht

IATA:

2.2

Aerosolen niet ontvlambaar



## 15. WETTELIJKE INFORMATIE

Geëtiketteerd overeenkomstig de EU-eisen: 65/548/EEC and 1999/45/EC

SYMBOLEN

Geen

S(afety)-zinnen:

S2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

S47 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C.

S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Toevoegingen:

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ° C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

Bevat 25 gewichtsprocent ontvlambare bestanddelen.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

Deze MSDS voldoet aan 93/112/EC richtlijn. De informatie in deze MSDS is in alle eerlijkheid en naar ons beste weten opgesteld, maar alle gegevens, instructies, aanbevelingen en suggesties worden zonder enige garantie gegeven. De informatie in deze MSDS wordt aangeboden in goed vertrouwen, volgens onze kennis van de betreffende product. Sommige gegevens worden momenteel herbeoordeeld. We waarschuwen gebruikers over de mogelijke andere risico's indien het product wordt toegepast voor andere doeleinden dan die hierin beschreven. Deze MSDS moet worden toegepast en gereproduceerd alleen voor preventie en veiligheidsredenen. De lijst van juridische regelgevings- en administratieve teksten in dit document is niet volledig.